

UNIE VAN WATERSCHAPPEN



Bezoekadres
Koningskade 40
2596 AA Den Haag
Postadres
Postbus 93218
2509 AE Den Haag
Telefoon
070 351 97 51
Fax
070 354 46 42

De leden-waterschappen

| | | |
|--|-------------|----------------|
| datum | ons kenmerk | contactpersoon |
| 16 juli 2008 | 44233 HG | M.H. Koster |
| betreft | uw kenmerk | e-mail |
| tabel afvalwatercoëfficiënten en besluit vervuilingswaarde inge- nomen water | | mkoster@uvw.nl |
| | | doorkiesnummer |
| | | 070 351 98 50 |

Geachte bestuur,

Bij de verontreinigingsheffing en bij de zuiveringsheffing wordt voor het berekenen van de vervuilingswaarde van het afvalwater vanuit bedrijfsruimten in het overgrote deel van de gevallen gebruik gemaakt van de klassentabel zoals die is opgenomen in artikel 22, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, respectievelijk artikel 122k, derde lid, Waterschapswet. Bedrijven en/of bedrijfsonderdelen worden, afhankelijk van hun individuele omstandigheden, ingedeeld in een klasse. Aan elke klasse is een afvalwatercoëfficiënt gekoppeld die vervolgens wordt toegepast voor alle bedrijven en/of bedrijfsonderdelen die in de betreffende klasse zijn ingedeeld.

De regels voor het indelen in een klasse zijn vastgelegd in het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water (Stb. 2000, 534). Indien het indelen niet kan geschieden op basis van door meting, bemonstering en analyse verkregen gegevens, dan wordt gebruik gemaakt van de conversietabel die is opgenomen in artikel 2 van het Besluit. Deze conversietabel bevat afvalwatercoëfficiënten die representatief kunnen worden geacht voor de betreffende branche of de betreffende bedrijfsactiviteit.

De coëfficiënten in de huidige conversietabel zijn gebaseerd op een zuurstofverbruik van 49,6 kilogram per jaar. Met ingang van 1 januari 2009 bedraagt de getalswaarde van het zuurstofverbruik 54,8 kilogram per jaar. Dit heeft tot gevolg dat de afvalwatercoëfficiënten in de conversietabel met circa 10% zullen worden verlaagd.



De coëfficiënten en de klassengrenzen van de klassentabel die in de wet is opgenomen, wijzigen echter niet. Dit heeft voor een aantal bedrijven en/of bedrijfsonderdelen tot gevolg dat hun nieuwe afvalwatercoëfficiënt in de naast lagere klasse valt. Zij zullen daarom met ingang van 2009 in die lagere klasse moeten worden ingedeeld. Het gaat daarbij om de volgende bedrijven en/of bedrijfsonderdelen:

| Bedrijf/bedrijfsonderdeel | coëfficiënt oud | klasse oud | coëfficiënt nieuw | klasse nieuw |
|---|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren | 0,031 | 9 | 0,028 | 8 |
| Groenteconservenbedrijven | 0,03 | 9 | 0,027 | 8 |
| Galvanische bedrijven indien proceswater wordt geloosd waarvan de gebruikte hoeveelheid af- zonderlijk wordt gemeten | 0,005 | 5 | 0,0045 | 4 |
| Metaalproducten- en machine- industrie* | 0,013 | 7 | 0,012 | 6 |
| Elektronische industrie* indien geen ontvettings- en/of beitsba- den worden geloosd | 0,005 | 5 | 0,0045 | 4 |
| Pluimveeslachterijen | 0,075 | 11 | 0,068 | 10 |
| Slagerijen winkel met worstmakerij en slachterij | 0,048 | 10 | 0,044 | 9 |
| Natwasserijen | 0,013 | 7 | 0,012 | 6 |
| Zuivelindustrie (jaarlijkse melkaanvoer meer dan 10 miljoen kilogram) | 0,013 | 7 | 0,012 | 6 |
| Ziekenhuizen, verpleegtehuizen en psychiatrische inrichtingen | 0,02 | 8 | 0,018 | 7 |
| Eierverwerkende industrie | 0,075 | 11 | 0,068 | 10 |

*Voor deze bedrijven/bedrijfsonderdelen blijft gelden dat het afvalwater afkomstig van persoonlijke verzorging niet in de afvalwatercoëfficiënt is begrepen.

De bedrijven die met behulp van de conversietabel zijn ingedeeld, hoeven niet te verzoeken om voor de lagere klasse in aanmerking te komen. Zij mogen verwachten dat de kwaliteitsbeheerder dit uit eigener beweging doet, een en ander is immers het gevolg van gewijzigde regelgeving.

Voor de overige tabelbedrijven wijzigt er niets. Hoewel hun afvalwatercoëfficiënt in de conversietabel is verlaagd, valt deze nog steeds in dezelfde klasse van de klassentabel. In die tabel blijven de afvalwatercoëfficiënten en de klassengrenzen immers ongewijzigd.

Voor bedrijven of bedrijfsonderdelen die op grond van individueel afvalwateronderzoek zijn ingedeeld, heeft de wijziging van de conversietabel op zich geen gevolgen. Wel kan er aanleiding zijn om op basis van de aldus verkregen gegevens tot een indeling in een lagere klasse te komen.

In artikel 4, derde lid, onderdeel e, van het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water is thans de bepaling opgenomen dat met de hoeveelheid water die wel is ingenomen maar niet is afgevoerd, alleen rekening wordt gehouden indien dit 25% of meer van de ingenomen hoeveelheid is. Met ingang van 1 januari 2009 komt dit minimumvereiste te vervallen.

Hiermee is gehoor gegeven aan de aanbeveling waarover wij u in onze ledenbrief van 17 december 2003, kenmerk 9347 AJBZ/EL, al informeerden. In onze model-beleidsregels tabel af-

 Pagina 3 van 3


valwatercoëfficiënten die wij u bij die gelegenheid toezonden, was de grens van 25% al niet meer opgenomen.

De hiervoor genoemde wijzigingen leiden niet tot wijziging van het huidige Besluit vervuilingswaarde ingenomen water. Er is voor gekozen om dit in te trekken en het te vervangen door een geheel nieuw Besluit, dat op 1 januari 2009 in werking zal treden. Dit is inmiddels in voorbereiding.

Ik vertrouw er op u hiermee van dienst te zijn geweest. Voor nadere informatie kunt u desgewenst contact opnemen met Martin Koster (telefoon 070 351 98 50, e-mail mkoster@uww.nl) van het Uniebureau.

Hoogachtend,

i.o.



Ing. H. Kraaij
wnd. Algemeen Directeur