

INTERPRETATIE BIJ:

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUTHERMOMETER ZORGINSTELLINGEN EN ZIEKENHUIZEN

Datum van ingang:	6 november 2019
Herziening per:	1 oktober 2021
Vastgesteld door:	SMK
Code:	MTZ-s5-Int.3
Volgnummer:	MK.72

Sinds het herziene certificatieschema van de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen van kracht is geworden, heeft een aantal inspecties op locatie plaatsgevonden en zijn diverse dossiers onderzocht ten behoeve van certificatie. Op basis van praktijkervaringen is daarna een aantal eisen en onderzoeksmethoden gepreciseerd in de vorm van interpretaties.

Per milieuthema zijn hieronder de preciseringen van diverse eisen en onderzoeksmethoden gekleurd weergegeven. (De ongewijzigde kolommen *Afwijking* en *<30 bed* zijn hier niet vermeld).

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.1 Milieu- en energiemangement

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
2 Inbedding Milieu- of Duurzaamheids-beleid	<p>De instelling beschikt over een MVO-, duurzaamheids- of milieubeleid. Het beleid omvat minimaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doelstellingen ten aanzien van vermindering milieubelasting - doelstellingen ten aanzien van energie besparen én doelstellingen ten aanzien van duurzame energie. <p>Het beleid en de geplande uitvoering daarvan zijn vastgelegd in een door directie goedgekeurd beleidsrapport.</p> <p>Voor zilver en goud tevens: integratie van het duurzaamheidsbeleid in het formele beleidsplan van de instelling.</p>	<p>Administratieve controle schriftelijke duurzaamheids-beleid of milieubeleidsverklaring van de directie</p> <p>Gesprek met bestuurder</p> <p>Visuele controle beschikbaarheid rapportage bij bedrijfsinspectie</p> <p>Bij initiële keuring volstaat de planning van de uitvoering van beleid in een beleidsrapport. Bij de controle (na 1 jaar en verder) wordt de voortgang getoetst bij het in praktijk brengen van het beleid.</p>	Verplicht

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
3 CO ₂ reductie plan (Routekaart CO ₂ reductie)	<p>Het CO₂ reductieplan (Routekaart CO₂ reductie) heden tot 2030 en 2050 bevat minimaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doelstellingen ten aanzien van het verlagen van de CO₂ footprint. Deze zijn aantoonbaar kwantitatief en vastgesteld op tenminste 10% in 3 jaar. - Een plan voor tenminste 50% reductie CO₂ van de instelling in 2030 t.o.v. het jaar 2017 of een eerder referentiejaar, en > 95% reductie CO₂ in 2050 <p>De CO₂-emissie betreft minimaal de emissies van aardgas, evt. biomassa brandstoffen, elektra en brandstoffen ten behoeve van de eigen voorzieningen en eigen voertuigen.</p> <p>Het referentiejaar voor de CO₂ doelstellingen wordt gekozen en is 1990 of later en uiterlijk het jaar voorafgaand aan de eerste certificatie. Het plan geeft in hoofdlijnen de route naar CO₂-vrije en fossielvrije organisatie weer.</p> <p>Voor de CO₂ footprint wordt uitgegaan van gebruik van de emissiefactoren conform de publicatie http://www.co2emissiefactoren.nl.</p> <p>Het plan (de Routekaart) dient te zijn opgesteld door een vakbekwame werknemer van het bedrijf of een vakbekwame adviseur.</p> <p>Vakbekwaam houdt in dat de opsteller met opleidingscertificaten en/of getuigschriften dan wel door relevante ervaring van minimaal één jaar, bijvoorbeeld als milieucoördinator,</p>	<p>Administratieve controle plan/Routekaart schriftelijke duurzaamheidsbeleid of milieubeleidsverklaring van de directie</p> <p>Een gesprek met bestuurder of vastgoedmanager over de inhoud van het CO₂ reductieplan (Routekaart CO₂ reductie) kan deel uitmaken van de inspectie.</p>	<p>Verplicht *</p> <p>Extra voor brons en zilver tot 1-1-2021</p> <p>* <i>verplicht voor brons en zilver vanaf 1-1-2021</i></p>

	kan aantonen dat hij/zij in staat is om relevante milieubesparende maatregelen in de zorgsector te kunnen identificeren. Deze kwalificaties moeten inzichtelijk zijn.		
Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
5 Duurzaam vastgoed	<p>De instelling beschikt over een duurzaamheidsbeleid ten aanzien van realiseren duurzaam vastgoed, energiebesparende maatregelen en duurzame energie.</p> <p>Alle renovatieplannen en bouwplannen met een bouwsom van meer dan € 500.000 worden met duurzaam bouwen aangepakt, waarbij rekening wordt gehouden met de keuze van materialen.</p> <p>Dit gebeurt aantoonbaar met gebruik van een door de overheid erkende rekentool waarmee een score voor duurzaamheid wordt berekend, gebaseerd op de laatste geldende versie van de 'Bepalingsmethode 'Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken' van de Stichting Bouwkwaliiteit. De score is minimaal de wettelijke MPG-eis uit het Bouwbesluit.</p> <p>Rekeninstrumenten die op deze bepalingmethode en de Nationale Milieu Database zijn gebaseerd, zijn o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DuboCalc • GPR Gebouw & GPR Bouwbesluit • MRPI – MPG • One Click LCA • MPGcalc <p>Als alternatief voor de MPG-bepalingsmethode geldt minimaal een BREEAM Prestatieniveau <i>Very Good</i>, aangetoond door minimaal een rapport van een erkende BREEAM-expert. Dit kan bijv. met de methode BREEAM of GPR Gebouw (GPR gebouw is beschikbaar voor langdurige zorg, niet voor ziekenhuizen).</p>	<p>Administratieve controle van aanwezigheid beleid en procedures en-scoreberekeningen</p> <p>Een gesprek met bestuurder over duurzaam vastgoed kan deel uitmaken van de inspectie.</p> <p>Bouwplannen betreffen het oprichten, veranderen of verplaatsen van een bouwwerk. Renovatie kan hiervan onderdeel uitmaken voor het (gedeeltelijk) vernieuwen van een gebouw.</p> <p>De bouwsom is bijvoorbeeld op het aanvraagformulier voor de betreffende vergunning vermeld.</p>	<p>Verplicht voor zilver en goud</p> <p>Extra voor brons</p>
Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
10 Milieu of duurzaamheidsjaarverslag	<p>Er wordt jaarlijks een op zichzelf staand milieu of duurzaamheidsverslag opgesteld; dit kan ook een hoofdstuk van een algemeen jaarverslag zijn.</p> <p>Met de milieuregistratie van eis 6 (Registraties), een evaluatie van de milieubelasting en de uitgevoerde acties en het vervolg van het milieuprogramma opgenomen. (de plan-do-check-act cyclus).</p> <p>De directie heeft het verslag goedgekeurd.</p> <p>Het milieu- of duurzaamheidsjaarverslag is openbaar gepubliceerd of via de website digitaal opvraagbaar.</p>	Administratieve controle	<p>Verplicht voor ziekenhuizen voor zilver en goud</p> <p>Extra voor overig</p>
Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type

12 De CO ₂ -footprint is openbaar gepubliceerd	De CO ₂ footprint van de instelling is (zie eis 6 registraties) is gepubliceerd op eigen website, in het (milieu)jaarverslag of openbaar op www.milieubarometer.nl/footprints . <i>Als de publicatie een overkoepelende CO₂ footprint betreft van meer locaties, dient dit duidelijk uit de informatie te blijken.</i>	Administratieve controle	Extra
---	--	--------------------------	-------

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
13 Milieu-communicatie	Medewerkers worden geïnformeerd over milieubeleid, milieuprogramma, actualiteiten, etc. <ul style="list-style-type: none"> - tenminste 1-maal jaarlijks vanuit directie / raad van bestuur - Milieuthermometer certificaat staat gemeld op de website van de instelling. - communicatie naar medewerkers vindt plaats via minimaal drie verschillende manieren (bijvoorbeeld door intranet, nieuwsbrieven, verspreiding jaarverslag, voorlichtingsbijeenkomsten, milieucampagnes, internet, etc). - communicatie naar bewoners/patiënten vindt minimaal 2 keer per jaar plaats via minimaal drie verschillende manieren (bijvoorbeeld door nieuwsbrieven, poster, voorlichtingsbijeenkomsten, milieucampagnes, internet, etc). <p>Communicatie met het bevoegd gezag valt hier niet onder. Voor instellingen met patiënten/bewoners waar deze communicatie niet overkomt is deze eis niet van toepassing.</p>	Administratieve en visuele controle bij bedrijfsinspectie, van de website, en interview met milieucoördinator Het behaalde Milieuthermometer certificaat wordt gemeld op de website van de instelling. Dit is onderdeel van de voortgangscontrole na het behalen van het certificaat. <i>Tijdens de initiële keuring volstaat als alternatief een communicatieplan waarin komende communicatie-acties staan ingepland. Bij de eerstvolgende controle wordt de uitvoering daarvan beoordeeld.</i>	Verplicht

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
14 Werken met Lange Termijn Onderhoudsplan (LTOP) of Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)	De geplande milieutechnische of energiebesparende maatregelen aan de <i>eigen</i> gebouwen zijn verwerkt in het Lange Termijn Onderhoudsplan (LTOP) of het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) of daaraan gelijkwaardig. <i>Voor huurpanden:</i> <ul style="list-style-type: none"> - de verdeling van onderhoudstaken is inzichtelijk op basis van het huurcontract; - voor de eigen taken zijn tenminste alle energiebesparende maatregelen in kaart gebracht en ingepland; - de maatregelen van de <i>Erkende Maatregellijst voor energiebesparing van Infomil</i> om zelf te doen zijn ingepland en binnen 2 jaar uitgevoerd; - de maatregelen die de verhuurder moet realiseren zijn aan de verhuurder doorgegeven, met verzoek deze in overleg uit te voeren. 	<i>Voor eigen panden:</i> administratieve controle <i>Voor huurpanden:</i> controle van overzicht verdeling van <i>Erkende Maatregellijst</i> voor de eigen organisatie en de verhuurder, planning eigen maatregelen, brief aan verhuurder of rapportage voor informatieplicht energiebesparende maatregelen aan bevoegd gezag NB: zie voor een link naar de <i>Erkende Maatregellijst</i> : https://cutt.ly/MPZ_link-FAQ (eis 1.8)	Verplicht

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.2 Energie

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
2 Beoordelen en inplannen	Voor de locaties van 2.1. zijn per locatie de Infomil erkende maatregelen energiebesparing	Visuele en administratieve controle rapportage bij	Verplicht

erkende maatregelen energiebesparing	<p>met een terugverdientijd van <5 jaar (bijlage 10 van activiteitenbesluit) beoordeeld op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niet van toepassing - Uitvoering zelfstandig moment - Uitvoering natuurlijk moment, wel in te plannen - Uitvoering natuurlijk moment, niet in te plannen <p>Tevens is er een planning opgesteld voor de uitvoering van alle relevante maatregelen binnen 2 jaar en/of opgenomen in het Lange Termijn Onderhoudsplan (LTOP).</p> <p>De overheid publiceert de actuele erkende maatregelen lijst energiebesparing (EML). Na een evt. update van deze lijst dient deze binnen 6 maanden opnieuw beoordeeld en verwerkt te zijn in eigen planning voor uitvoering.</p> <p>Deze eis mag ook onderdeel van een actueel EBZ zijn.</p>	<p>bedrijfsinspectie, bijvoorbeeld rapportage voor informatieplicht energiebesparende maatregelen aan bevoegd gezag</p> <p>Een door het bevoegd gezag goedgekeurd Energie Efficiency Plan (MJA3 max 4 jaar oud) voldoet ook.</p> <p>NB: zie voor een link naar de Erkende Maatregellijst: https://cutt.ly/MPZ_link-FAQ (eis 1.8)</p>	
--------------------------------------	--	---	--

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
5 Inzicht in de instellingen van gebouwbeheersysteem (GBS)	Indien in het gebouw een gebouwbeheersysteem (GBS) aanwezig is, beschikt de instelling over de gebruiksaanwijzing voor instellen GBS en de standaardinstellingen.	<p>Visuele of administratieve controle bij bedrijfsinspectie.</p> <p>Indien de toegang tot de instellingen van het GBS berust bij een onderhoudsbedrijf, moet de instelling hiervoor een ondertekende verklaring van het onderhoudsbedrijf overleggen.</p>	Verplicht (indien aanwezig)

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
10 Plannen voor aansluiting op extern warmtenet	De locatie wil aansluiting op een nieuw extern duurzaam warmtenet en is aantoonbaar in overleg met de gemeente/leverancier voor aansluiten op een nieuw extern warmtenet.	<p>Visuele of administratieve controle briefwisseling en/of notulen van lopend overleg</p> <p>NB: een bestaande aansluiting van de instelling op een extern warmtenet volstaat niet om aan de eis te voldoen.</p>	Extra

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.3 Water

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
1 Debiet douches	<p>Uit de douches komt niet meer dan 8,5 liter /minuut.</p> <p>Uitzondering: bij toepassing van drukknoppen, sensor gestuurde schakelaars met max tijdsduur water vervalt de eis.</p> <p>Deze eis geldt voor Bron: tenminste 50% van de douches Zilver: tenminste 75% van de douches Goud: tenminste 95% van de douches</p> <p>Deze eis is niet van toepassing bij nooddouches</p>	<p>Visuele controle en metingen met behulp van gekalibreerde watermeter (steekproef)</p> <p>Doordat douches wordt door de auditor gemeten bij koud- of warmwaterstroom</p> <p>Instelling heeft op verzoek een maatkan voor controleur beschikbaar.</p> <p>Controle lijst met specificaties welke douches voldoen aan de eis voldoet ook.</p>	Verplicht

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
2 Spoeling toilet	Toiletten met spoeling < 6 liter. Uitzondering: indien de stortbak een duidelijke aangegeven stopknop heeft. Deze eis geldt voor: Brons: tenminste 50% van de toiletten Zilver: tenminste 75% van de toiletten Goud: tenminste 90% van de toiletten	Controle lijst met specificaties welke toiletten voldoen aan de eis. Visuele controle of technische informatiebladen (steekproef verdeeld over de locatie(s))	Extra

Interpretaties: eis en inspectiemethode 2.1.6 Lucht

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
5 NO _x emissies stookketels	Ketels die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben een NO _x -uitstoot conform de wetgeving (zie voor een link naar de wetgeving voor stookinstallaties: https://cutt.ly/InfoMil_link_NOX).	Administratieve controle stookrapport en fabrieksspecificatie	Verplicht

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.7 Afval

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
1 Afvalscheiding	Er is minimaal een per component gescheiden inzameling en verwerking via duidelijke inzamelsystemen van de volgende afvalstromen: <ul style="list-style-type: none"> • oud papier/karton, • kunststof verpakkingsfolie, • glas, • specifiek ziekenhuisafval, • elektrische en elektronische apparatuur, • gevaarlijk afval, • kca (batterijen, cartridges etc.). • Aanvullend geldt de plicht tot afvalscheiding conform de eisen van het activiteitenbesluit ook voor swill, frituurvet, en bij verbouwingen vrijkomend afval als bouwafval, puin, hout, enz. (zie voor uitgebreide informatie de MPZ-afvalwijzer). In geval deze taak in het kader van passende zorg geheel bij de patiënten/bewoners is neergelegd, volstaat het aantoonbaar aanbieden van inzamelmiddelen en lediging voor die afvalstromen die relevant zijn en voorlichting door een poster op het gebied van afvalscheiding.	Visuele controle aanwezigheid inzamelmiddelen en afvalinstructie of Administratieve controle afvalregistratie bij bedrijfsinspectie, of Voorlichtingsposter in geval afvalscheiding geheel bij de patiënten/bewoners is neergelegd, blijkend uit bijv. een verklaring van de instelling of uit een organisatieschema of uit behandelprotocollen.	Verplicht

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
2 Swill (voedselafval)	Er is een gescheiden inzameling en afvoer van swill van afval uit het personeelsrestaurant of openbaar toegankelijk bezoekersrestaurant (voedselaf-val) wanneer dit minder dan 200 kg/week betreft. Swill wordt met het GFT afval afgevoerd.	Visuele of administratieve controle	Extra

	NB. Bij meer dan 200 kg/week is de gescheiden inzameling en afvoer van swill verplicht!	
--	---	--

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.9 Gevaarlijke stoffen

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
1 Opslaglocaties van gevaarlijke stoffen	<i>Uitsluitend voor ziekenhuizen:</i> De instelling heeft inzicht in de werkplekken waar gevaarlijke stoffen (d.w.z. stoffen die mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en die onderdeel uitmaken van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie volgens de Arbowet) staan opgeslagen. Dit kan een papieren registratie zijn of een geautomatiseerd systeem.	Administratieve controle registratie en/of veiligheidsverslag	Verplicht <i>Eis geldt alleen voor ziekenhuis</i>

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
4 Minimalisatie gebruik Zeer Zorgwekkende Stoffen	<i>Uitsluitend voor ziekenhuizen:</i> De instelling heeft een beleid ten aanzien van de minimalisatie van het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen (conform: https://www.rivm.nl/rvs/Stoffenlijsten/Zeer_Zorgwekkende_Stoffen). Een stof is ZZS als het: <ul style="list-style-type: none"> • Op de ZZS-lijst staat, en/of • Als het als H-zin H340, H350 of H360 bevat. De instelling beschikt over: <ul style="list-style-type: none"> - een lijst van aanwezige ZZS; - een lijst met te onderzoeken ZZS voor vermindering van het gebruik of vervanging door een alternatief komend jaar, met tenminste 5% van aanwezige ZZS; - een lijst met de resultaten van onderzoek naar vermindering of vervanging van ZZS van afgelopen jaar. een onderzoeksverplichting naar alternatieven bij in gebruik zijnde en nieuw aan te schaffen stoffen van deze lijst. In een cyclus van uiterlijk 7 jaar worden alle bij de instelling aanwezige ZZS onderzocht.	Administratieve controle beleid en uitvoering aanwezigheid en inhoud lijsten. De aanwezigheid van de ZZS in de instelling valt buiten de inspectie.	Verplicht <i>Eis geldt alleen voor ziekenhuis</i>

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.10 Catering en voeding

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
5 Uitsluitend duurzame visconsumptie	De catering voor patiëntenvoeding gebruikt uitsluitend vissen die gekweekt of gevangen zijn op duurzame wijze (voldoen aan de criteria van keurmerk ASC of MSC) of aantoonbaar vergelijkbaar.	Visuele controle en inkoopgegevens	Extra

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
6 Uitsluitend duurzame vleesconsumptie	De catering voor patiëntenvoeding gebruikt uitsluitend vlees dat voldoet aan de eisen van een van de volgende keurmerken; EKO-keurmerk, Milieukeur, Beter Leven keurmerk, Label Rouge voor kippen of aantoonbaar vergelijkbaar.	Visuele controle en inkoopgegevens	Extra

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
9 Externe cateraar	Alle cateraars van de patiëntmaaltijden en van het personeels- en bezoekersrestaurant, of de groothandel bij levering catering door groothandels, beschikken over een milieumanagementsysteem.	Administratieve controle van bijvoorbeeld geldig ISO14.001 certificaat of Milieubarometercertificaat of vergelijkbaar milieumanagement review van de cateraar uitgevoerd door de zorginstelling.	Extra

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.11 Reiniging van ruimten en sanitair, en instrumenten

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
2 Duurzame reinigingsmiddelen voor reinigen ruimten en sanitair >50%	<p>Er wordt alleen gebruik gemaakt van minder milieubelastende reinigingsmiddelen. (Reinigingsmiddelen voor onderhoud en desinfectie maken geen onderdeel uit van de eis). Dit wil zeggen klasse B of C van de Algemene Beoordelings Methodiek A). (A alleen met toestemming van Bevoegd Gezag).</p> <p>Of:</p> <p>> 50% (op basis van inkoopbedrag) wordt gebruik gemaakt van minder milieubelastende reinigingsmiddelen (deze voldoen aantoonbaar aan de eisen van EU Ecolabel of Nordic Swan).</p> <p>In geval de inkoop van middelen in het kader van passende zorg geheel bij de patiënten/bewoners is neergelegd, al dan niet met betrokkenheid locatiemedewerker volstaat het aantoonbaar aanbieden van voorlichting door bijv. een poster over minder milieubelastende reinigingsmiddelen.</p> <p>Deze ontheffing geldt niet voor taken en gebruik van middelen door de medewerkers van een extern schoonmaakbedrijf en ook niet voor wasmiddelen (wasmachine).</p>	<p>Visuele controle van de inkoop(administratie) en de voorraad reinigingsmiddelen en de specificaties van de reinigingsmiddelen</p> <p>Bij uitbesteding van schoonmaak aantonen eis met inkoopfacturen of specificaties in het contract</p> <p>Of voorlichtingsposter in geval de inkoop van reinigingsmiddelen in het kader van passende zorg geheel bij de patiënten/bewoners is neergelegd, blijkend uit een verklaring van de instelling of uit een organisatieschema of uit behandelprotocollen.</p> <p>Een geldig certificaat van EU Ecolabel of Nordic Swan volstaat om de verminderde milieubelasting van de reinigingsmiddelen aan te tonen.</p>	Verplicht

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
3 Duurzame reinigingsmiddelen voor reinigen ruimten en sanitair >90%	<p>Er wordt alleen gebruik gemaakt van minder milieubelastende reinigingsmiddelen. (Reinigingsmiddelen voor onderhoud en desinfectie maken geen onderdeel uit van de eis). Dit wil zeggen klasse B of C van de Algemene Beoordelings Methodiek A). (A alleen met toestemming van Bevoegd Gezag).</p> <p>Of:</p> <p>> 90% (op basis van inkoopbedrag) wordt gebruik gemaakt van minder milieubelastende reinigingsmiddelen (deze voldoen aantoonbaar aan de eisen van EU Ecolabel of Nordic Swan).</p> <p>In geval de inkoop van middelen in het kader van passende zorg geheel bij de patiënten/bewoners is neergelegd, al dan niet met betrokkenheid locatiemedewerker volstaat het aantoonbaar aanbieden van voorlichting door bijv. een poster over minder milieubelastende reinigingsmiddelen.</p> <p>Deze ontheffing geldt niet voor taken en gebruik van middelen door de medewerkers van een extern schoonmaakbedrijf en ook niet voor wasmiddelen (wasmachine).</p>	<p>Visuele controle van de inkoop(administratie) en van de aanwezige voorraad reinigingsmiddelen en specificaties.</p> <p>Bij uitbesteding schoonmaak aantonen inkoopfacturen of specificaties in het contract</p> <p>Of voorlichtingsposter in geval de inkoop reinigingsmiddelen in het kader van passende zorg geheel bij de patiënten/bewoners is neergelegd, blijkend uit een verklaring van de instelling of uit een organisatieschema of uit behandelprotocollen.</p> <p>Een geldig certificaat van EU Ecolabel of Nordic Swan volstaat om de verminderde milieubelasting van de reinigingsmiddelen aan te tonen.</p>	Extra

Milieuaspect /onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
5 Schoonmaken zonder reinigingsmiddel met microvezel-doekjes Gebruik micro-vezeldoekjes zonder reinigingsmiddel	Voor het schoonmaken van oppervlakten waar geen extra eisen qua infectiepreventie of desinfectie gelden worden microvezeldoekjes gebruikt zonder reinigingsmiddel	Schoonmaakplan en visuele controle	5 Gebruik micro-vezeldoekjes zonder reinigingsmiddel

Milieuaspect / onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
8 Extern schoonmaakbedrijf	Het externe schoonmaakbedrijf beschikt over een milieumanagementsysteem conform ISO 14.001 of vergelijkbaar met procedures voor schoonmaakwerk bij opdrachtgevers.	Administratieve controle geldig ISO 14.001 certificaat, Milieubarometer-certificaat. Of milieumanagement review van het schoonmaakbedrijf uitgevoerd door de zorginstelling.	Extra

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.14 Vastgoed/verbouw/renovatie

Milieuaspect / onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
1 Schilderwerk	Ten minste 50% van de uitgaven voor het binnen-schilderwerk moet worden besteed aan schilderwerk met binnenverven en vernissen waaraan een milieukeurmerk ^{a)} is toegekend, of die aantoonbaar voldoen aan de eisen van deze keurmerken. ^{a)} Milieukeurmerk overeenkomstig de ISO 14024, zoals bijvoorbeeld EU Ecolabel, Nordic Swan (Noord-Europese landen), Blaue Engel (Duitsland) en NF Environnement (Frankrijk).	Administratieve controle facturen, contracten of huisstijlboeken Een geldig certificaat van een ISO-type I ^a milieukeurmerk of Dubokeur volstaat.	Extra

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.15 Groenbeheer

Milieuaspect / onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
11 Gladheidbestrijding	Dooimiddelen voldoen minimaal aan de samenstellingseisen zoals genoemd in De Standaard RAW Bepalingen 50.46.01 / 50.46.02 (https://cutt.ly/CROW link-RAW).	Administratieve controle van productspecificatie (bijv. etiketten op verpakking) van de ingekochte dooimiddelen waaruit blijkt dat aan deze minimumeis wordt voldaan N.B. Het overleggen van een geldig certificaat van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer niveau goud volstaat ook.	Extra

Interpretaties: eis en inspectiemethode 2.1.17 Textiel

Milieuaspect / onderwerp	Omschrijving	Inspectiemethode	Type
5 Reinigings- Wasmachines en wasdrogers	De wasmachines en wasdrogers op de afdelingen hebben minimaal milieuklasse A, hotfill of zijn semi-industrieel zonder energielabel.	Administratieve controle Indien bij de initiële keuring een plan als bewijsmiddel is ingediend, dan moet bij de volgende controle(s) worden onderzocht of dit plan binnen 5	Verplicht (indien aanwezig)

		<p>Of de instelling heeft een plan voor vervanging in maximaal 5 jaar. Bij vervanging geldt minimaal label A++.</p> <p>In geval deze taak in het kader van passende zorg geheel bij de patiënten/bewoners is neergelegd, volstaat het aantoonbaar aanbieden van voorlichting door bijv. een poster over milieuklassen van wasmachines en -drogers.</p>	<p>jaar is uitgevoerd om aan de eis te voldoen.</p>	
--	--	--	---	--