



## Wetgeving Activiteitenbesluit voor verpleegzorg, ouderenzorg, of vergelijkbare zorginstellingen

21 juni 2017

Instellingen die verpleeg- of ouderenzorg bieden, of vergelijkbaar vallen onder het Activiteitenbesluit. Het zijn zogenaamde type B inrichtingen. Zij kunnen met een melding bij de gemeente volstaan.

Van de instelling wordt wel verwacht dat zij weten wat in de wet staat en daaraan ook te voldoen. Het argument dat een handhaver bij een inspectie geen overtredingen signaleerde ontslaat de instelling niet van deze regel. Het is daarom goed zelf te weten wat in de wet staat en vooral wat daarvan voor u relevant is.

Met de AIM-module van de overheid kunt u op internet een samenvatting van het Activiteitenbesluit samenstellen en downloaden. Hierin staan de regels die voor u gelden.

<https://www.aimonline.nl/>

De uitkomst is echter niet eenvoudig leesbaar. Hieronder staan daarom samengevat de regels uit het Activiteitenbesluit waaraan zorginstelling moet voldoen. Dit in aanvulling op de Milieuthermometer geeft houvast om aan de wet te voldoen.

Let op, dit is niet uitputtend. En misschien heeft uw instelling activiteiten op de inrichting waarvoor extra regels gelden (bijvoorbeeld een werkplaats, drukkerij, bakkerij, enz. in het kader van werkvoorziening voor cliënten).

Het Activiteitenbesluit geeft regels voor

- Stookinstallatie verwarming en warm water alleen bij installaties met een vermogen van > 100 kW.
  - o 4 jaarlijks keuringsrapport SCOIS aanwezig, en onderhoud volgens rapport scope 7 (keuring van de brandstofleiding wordt vaak niet meegenomen door de installateur maar is wel verplicht).
  - o Voldoen aan installatie-eisen. Kijk voor "hulpmiddel ABees" van de overheid op of vraag het uw installateur.
    - <https://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stookinstallaties/hulpmiddel/>
    - 70mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup> voor ketels < 50MWth aardgasgestookt
  - o Rapport emissies 1x per vier jaar, en aan hierin gestelde de aanbevelingen voldoen
- Voor ketels die minder dan 500 uren draaien gelden minder strenge eisen. Wel dient u daarvan het aantal bedrijfsuren te meten en vast te leggen.
- Parkeergarage
  - o Eisen voor de ventilatie
- Bereiden van voedsel



## MPZ milieu platform zorgsector

---

- Controleer én onderhoud de vetput en slibvanger
- Afzuiging bakdampen; onderhoud van de installatie, vervangen filters etc.
- Opslag gevaarlijke stoffen (bijv., benzine, smeerolie, afvalolie, bijtende schoonmaakmiddelen, accu's, zuurstof, ziekenhuis afval)
  - In goede voorziening met bodembescherming, lekbak
  - In goed verpakkingen en opslag
  - Gasflessen met ADR keur
  - Brandblussers?
- Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelger
  - Gebruik verboden op verhard terrein
- Bodembescherming
  - Nulsituatie bodemonderzoek alleen bij de opslag van en het werken met bodembedreigende stoffen – iom bevoegd gezag.
  - Ondergrondse opslagtaks: controle (beter saneren)
- Afvalstoffen
  - Afvalscheiden: tenminste papier, glas, metalen, GFT, enz.
  - Afvalscheiden: alle gevaarlijk afvalstoffen, naalden, specifiek ziekenhuisafval
- Geluid
  - Bij geluidshinder (bijvoorbeeld van de ventilatoren, koelinstallatie, vrachtwagens leveranciers gelden eisen
- Energie
  - Alle Erkende Maatregelen Energiebesparing voor de zorgsector
  - Inclusief energiebeheer en doelmatig onderhoud
- Algemeen
  - Zorgplicht, zodat u het milieu beschermd.

Komt u er niet helemaal uit. De omgevingsdienst is er niet alleen om te handhaven maar ook om te helpen. Stel gerust uw vraag aan hen.

Deze notitie over het Activiteitenbesluit is opgesteld door MPZ en aangevuld door de Omgevingsdienst IJmond. Hoewel er geen rechten aan zijn te ontleen is dit wel ongeveer compleet. Mits u geen aanvullende activiteiten op de inrichting heeft is dit overzicht voldoende voor het aantonen van wettelijke eisen i.v.m. de keuring van de Milieuthermometer Zorg.

### **Eisen vanuit het ministerie van BZK**

Vastgoed dat u huurt of verhuurt dient een energielabel te hebben. De plicht ligt bij de verhuurder.

### **Eisen vanuit het ministerie van EZ**

Heeft de instelling meer dan 250 mdw dan dient u een energie audi conform de richtlijnen van EED uit te voeren of conform het format dat MPZ heeft opgesteld. Heeft u of werkt u aan het keurmerk Milieuthermometer zorg dan kunt u daarvoor uitstel / vrijstelling krijgen in overleg met de omgevingsdienst. Het Rijk heeft de gemeenten geadviseerd keurmerk houders vrijwaring te verlenen.